

## GEO

Piastrelle per pavimenti e rivestimenti esterni effetto pietra



*Novoceram, produttore francese di ceramiche dal 1863, presenta una collezione per l'esterno in gres porcellanato colorato in massa che riproduce il pavimento in pietra del sagrato di un'antica chiesa nel nord dell'Italia.*

### COMUNICATO STAMPA

**Geo** è una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa che **Novoceram**, produttore francese di ceramiche dal 1863, propone per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti esterni.

**Geo** è la riproduzione esatta, fin nei minimi dettagli, della **pavimentazione in pietra** del sagrato di un'antica chiesa nel nord Italia. Nei secoli, le **intemperie**, i **muschi**, i **licheni**, hanno segnato la superficie della pietra quasi cancellandone l'aspetto originario e sostituendosi ad esso, rendendola una materia nuova, una **creazione del tempo**. Ogni particolare è fedelmente riprodotto dalle piastrelle in gres porcellanato per esterno Geo: le **sfumature cromatiche**, i **riflessi metallescenti**, la tridimensionalità della superficie attaccata dal tempo.

**Geo** è disponibile in tre colori che declinano le tonalità della pietra naturale: **Ivoire**, un grigio – avorio luminoso, **Sable**, un colore caldo di grande intensità, caratterizzato da intrusioni di ruggine, **Gris**, un grigio profondo ed elegante.

**Geo** è declinata nei formati **30x30cm**, **45x45cm**, **30x60cm**, **60x60cm Outdoor Plus (spessore 2cm)**, specialmente adatto per la posa di pavimentazioni esterne galleggianti. Completano la gamma due formati specialmente studiati per il rivestimento: **10x60cm rettificato** e **mosaico**.

Per saperne di più sulla collezione Geo e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul [sito](#) o sulla [pagina Facebook](#).

**INFORMAZIONI E INTERVISTE:** Il nostro ufficio stampa, tutta l'équipe Novoceram e la direzione sono a vostra completa disposizione per fornirvi ogni altra informazione aggiuntiva o per un'intervista sugli stand, sui prodotti o sull'azienda. Non esitate a contattarci all'indirizzo: [pressooffice@novoceram.fr](mailto:pressooffice@novoceram.fr)

# GEO

Piastrelle per pavimenti e rivestimenti esterni effetto pietra



## FICHE PRODUIT

UTILIZZO :	Rivestimento di pavimenti esterni Rivestimento di pareti esterne
TECNOLOGIA :	Gres porcellanato colorato in massa
COLORI :	Ivoire (avorio) Sable (beige) Gris (grigio)
FORMATI :	10x60 cm rettificato 30x30cm 30x60cm 45x45cm 60x60cm Outdoor Plus (spessore.2cm)
FINITURE :	Strutturato
DECORI E PEZZI SPECIALI :	Mosaico 45x45cm rettificato Accessori per piscina Battiscopa Gradino

**INFORMAZIONI E INTERVISTE:** Il nostro ufficio stampa, tutta l'équipe Novoceram e la direzione sono a vostra completa disposizione per fornirvi ogni altra informazione aggiuntiva o per un'intervista sugli stand, sui prodotti o sull'azienda. Non esitate a contattarci all'indirizzo: [pressooffice@novoceram.fr](mailto:pressooffice@novoceram.fr)

## GEO

Piastrelle per pavimenti e rivestimenti esterni effetto pietra



### CERTIFICAZIONI AZIENDALI :

- **ISO EN 9001** : norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione della qualità aziendale** in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli : organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
- **ISO EN 14001** : norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione ambientale**, basata sull’**impegno ecologico** e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO :

- **Ecolabel** : marchio europeo di qualità ecologica che garantisce il **rispetto ambientale di un prodotto nel corso del suo intero ciclo di vita**, dalla selezione delle materie prime fino all’eliminazione finale, passando per il processo di fabbricazione e la distribuzione.
- **Classement UPEC piastrelle** (dossier in corso [www.novoceram.fr/dossier-upec-geo](http://www.novoceram.fr/dossier-upec-geo)) : permette di conoscere la **giusta destinazione d’uso di ogni piastrella** seguendo i dettami delle norme **ISO** che definiscono i criteri per stabilire la resistenza delle piastrelle alle forti sollecitazioni, all’usura, alla perforazione, all’acqua, agli agenti chimici e alle macchie.
- **Emissioni in ambienti chiusi** : indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+** : il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.

**INFORMAZIONI E INTERVISTE:** Il nostro ufficio stampa, tutta l’équipe Novoceram e la direzione sono a vostra completa disposizione per fornirvi ogni altra informazione aggiuntiva o per un’intervista sugli stand, sui prodotti o sull’azienda. Non esitate a contattarci all’indirizzo: [pressoffice@novoceram.fr](mailto:pressoffice@novoceram.fr)