

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_01


1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$ e $0,5\% < E_b \leq 3\%$**
2. Usi previsti : **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante: **NOVOCERAM sas – Produits céramiques – ZI ORTI, Laveyron, BP44120 - 26240 St Vallier sur Rhône FRANCE**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. **Prestazioni dichiarate**

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL} A1	EN 14411:2016
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Sforzo di rottura (spessore $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Sforzo di rottura (spessore $< 7,5$)	≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	npd	
Resistenza all'adesione	npd	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità		
- per interni:	Conforme	
- per esterni: resistenza al gelo	Conforme	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

PAOLO ONFIANI, DIRETTORE



St Vallier sur Rhône, le 17/03/2022

Tabella - Scivolosità rev 17/03/2022

1/3

Serie	DIN 51130 – DIN 51097
ABEA	R10 – A+B
ABEA – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
AZIMUT	R10 – A +B
AZIMUT – OUTDOOR +	R11 – A+B
BOHEME	R9 – A
CAST	R10
CAST STR	R11 – A+B+C
CAST – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
CHATEAU	R10 – A+B
CHATEAU – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
CUBES – OUTDOOR +	R12 – A+B+C
DAX	R10 - A
DOMUS	R9
ESPACE	R9
FAST	R10 – A+B
FAST – OUTDOOR +	R11 – A+B
GEO STR	R11 – A+B+C
GEO STR – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
HIRATI	R10 – A
HIRATI STR	R11 – A+B
ICONE	R10
ICONE – OUTDOOR +	R11 – A+B
IRIDIUM	NPD
IRIDIUM AD	R10 – A+B
JASPER	R10 - A

Tabella - Scivolosità rev 17/03/2022

2/3

Serie	DIN 51130 – DIN 51097
KOBE	R10 – A+B
KOBE STR	R11 – A+B
KOBE – OUTDOOR +	R11 – A+B
LOOK	NPD
LOSA	R10 – A+B
LOSA STR	R11 – A+B+C
MAXIMA	R10 – A
MAXIMA STR	R11 – A+B
MOON	R10
NAPAMI	R10
NOA	R10
NOA – OUTDOOR +	R12 – A+B+C
NONAME	R9
OTTO	R10 – A+B
OTTO – OUTDOOR +	R11 – A+B
OZ	R10 – A
PERFORMANCE	R10 – A
PETITOT	R10
PRESTIGE	R10
RACINES	R10 – A+B
RACINES – OUTDOOR +	R11 – A+B+C
RIVIERA	NPD
SAMSARA	R10 - A
SAMSARA STR	R11 – A+B
SAMSARA STR – OUTDOOR +	R11 – A+B

Tabella - Scivolosità rev 17/03/2022

3/3

Serie	DIN 51130 – DIN 51097
STANDARD	R10 – A
STANDARD AD	R13 – A+B+C
STANDARD EVOLUTION	R10
STANDARD EVOLUTION STR	R11 – A+B+C
STANDARD PASTILLES CARREES	R12 – A+B+C
STANDARD POINTE DE DIAMANT	R12 – A+B+C
STANDARD STR	R11 – A+B+C
STYLE	NPD
STYLE AD	R10 – A+B
TABLON	R10 – A
TABLON - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
TALM	R9
TANGO	R9 – A
TERANGA	R10 – A+B
TERANGA - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
TIBER	R10 – A+B
TIBER STR	R11 – A+B+C
TIBER - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
VERTIGE	R9
VOYAGE	R9
WAY	R10 – A+B
WAY - OUTDOOR+	R11 – A+B+C
ZEN	R9

Q