



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NOVOCERAM

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Site
Site

148

49 VIA CANALETTO
41040 SPEZZANO DI FIORANO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **559/148-7.1/24**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **559/148-7.0/24**

Décision d'admission initiale / Admission decision du **03/04/2018**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **21/05/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **24/02/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N° **559/148-7.1/24**

Publié le / Issued on : **24/02/2025**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **ABEA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
200	1200	9.5	Rectifié			Abéa Cendre	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Abéa Craie	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Abéa Lin	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Abéa Miel	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **TABLON**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
200	1200	9.5	Rectifié			Clair	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Naturel	U4 P3 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié			Perle	U4 P3 E3 C2	D+