



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NOVOCERAM

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Site
Site

262

7 VIA EMILIA ROMAGNA
41049 SASSUOLO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 559/262-10.1/24 du 09/07/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 559/262-10.0/24

Décision d'admission initiale / Admission decision du 30/03/2015

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until 09/10/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done at

Date de décision : 09/07/2025
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N° 559/262-10.1/24

Publié le / Issued on : 09/07/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : AZIMUT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
600	600	9.5	Rectifié			Azimet chaud	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azimet clair	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azimet foncé	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Azimet froid	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : HIRATI

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
225	900	8.0	Rectifié			Brun	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Lin	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Neutre	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: Néant

Serie : HIRATI STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
225	900	8.0	Rectifié			Brun	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Lin	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Neutre	U4 P3 E3 C2	D+

N° **559/262-10.1/24**

Publié le / Issued on : **09/07/2025**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : NOA

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
225	900	8.0	Rectifié			Blanchi	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Bruni	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Flotte	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Naturel	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: **Néant**

Serie : ORIGINE

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
225	900	8.0	Rectifié			Argile	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Cendre	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Charbon	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Cire	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	8.0	Rectifié			Terre	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **OSMOSE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Commercial Ref.	Colour	Classification	Option
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Cendre	U4 P4 E3 C2	/
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Floral	U4 P4 E3 C2	/
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Geom N&B	U4 P4 E3 C2	/
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Geom clair	U4 P4 E3 C2	/
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Geom foncé	U4 P4 E3 C2	/
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Ocre	U4 P4 E3 C2	/
216	250	9.0	Non rectifié	Hexagone		Sable	U4 P4 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction